




VELOCITÀ ASCIUGATURA
DRYING TIME / TEMPS DE SÉCHAGE



RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING / ÉPARGNE ENERGETIQUE



SILENZIOSITÀ
NOISELESS / SILENCIEUX



DESIGN



ANTIVANDALISMO
ANTIVANDALISM / ANTIVANDALISME



ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS



-  - **67 VOLTE PIU' ECONOMICO**
RISPETTO AI ROTOLI DI COTONE
- **52 VOLTE PIU' ECONOMICO**
RISPETTO ALLA CARTA
- **7 VOLTE PIU' ECONOMICO**
RISPETTO AGLI ASCIUGAMANI TRADIZIONALI
-  - **67 TIMES BETTER**
THAN COTTON DISPENSING RENT SERVICES
- **52 TIMES BETTER**
THAN PAPER
- **7 TIMES BETTER**
THAN TRADITIONAL HAND DRYERS
-  - **67 FOIS MIEUX**
QUE LE COTON
- **52 FOIS MIEUX**
QUE LE PAPIER
- **7 FOIS PLUS EFFICACE**
QUE LE SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE TRADITIONNEL



**NUOVE VERSIONI
NEW MODELS
NOUVEAUX MODÈLES**



GARANZIA 5 ANNI • WARRANTY 5 YEARS • GARANTIE 5 ANS



ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

GUIDA ALLA SCELTA / HOW TO CHOOSE / COMMENT CHOISIR

1

 SCEGLI: CONO D'ARIA (ECOstream) o LAMA D'ARIA (ECOflow)?



 CHOOSE: HOLE (ECOstream) OR BLADE (ECOflow)?

 SELECTIONNER: CONE D'AIR (ECOstream) ou LAME D'AIR (ECOflow)?

2

 SCEGLI IL MODELLO

 CHOOSE THE MODEL

 CHOISISSEZ LE MODÈLE



 ECOLOGICO: IL MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO

 GREENEST: ENERGY SAVING TOP PERFORMER

 ECOLOGIQUE: ECONOMIE D'ENERGIE ABSOLUE

ARIA CALDA IMMEDIATA!
MOTORE 550 W +
RESISTENZA 550 W

IMMEDIATELY HOT AIR!
550 W MOTOR +
550 W HEATING ELEMENT

AIR CHAUD IMMEDIATEMENT!
550 W MOTEUR +
550 W CHAUFFAGE

POTENZA ASSOLUTA:
IL PIÙ VELOCE

POWERFUL:
THE FASTEST ONE

PUISSANT:
LE PLUS RAPIDE

3

 SCEGLI LA COVER

 CHOOSE YOUR FAVOURITE COVER

 CHOISISSEZ VOTRE COUVERTURE FAVORITE



ABS bianco, automatico
white ABS, sensor operating
ABS blanc, capteur

alluminio bianco, automatico
white metal, sensor operating
metal blanc, capteur

alluminio satinato, automatico
satin metal, sensor operating
metal satin, capteur

alluminio cromato, automatico
chrome metal, sensor operating
metal chromé, capteur



TEMPO DI ASCIUGATURA: 10 - 15 sec - VELOCITA' ARIA 325 km/h (versione 1100 W)

IGIENE INTEGRATA - DOPPIO LIVELLO DI PROTEZIONE ANTIBATTERICA

Agion® Silver Antimicrobial: protezione antibatterica integrata nel prodotto stesso che impedisce la proliferazione del 99,9 % di batteri, muffe e funghi che possono venire a contatto con il dispositivo. Il filtro HEPA (opzione) garantisce protezione contro oltre il 99,997 % dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

RISPARMIO ENERGETICO ASSOLUTO: SOLO 2,3 W PER ASCIUGATURA (versione 550 W)

- oltre 52 volte più economico rispetto alla carta (550 W)
- 85 % - 90 % di risparmio rispetto ai modelli di asciugamani tradizionali

MOTORE STANDARD AC ALTA PRESSIONE

ASSENZA DI RESISTENZA ELETTRICA: riscaldamento dell'aria per compressione ed attraverso il calore dei motori, abbattendo i consumi e minimizzando i costi manutenzione.

DRYING TIME: 10 - 15 sec - AIR SPEED 325 km /h (1100 W version)

INTEGRATED HYGIENIC SYSTEM DOUBLE LEVEL ANTIBACTERIAL PROTECTION

Agion® Silver Antimicrobial: AGION silver ion treatment inside injected plastic parts reduces bacteria up to 99,9 % on dryer surfaces. HEPA filter (option) allows protection against 99,997 % of air bacteria, spreading clean air on hands.

ECOLOGICAL HAND DRYER, THE LOWEST POWER CONSUMPTION: ONLY 2,3 W per drying cycle (550 W version)

- SAVE 52 times than paper (550 W)
- SAVE 85 % - 90 % than traditional hand dryers

AC STANDARD MOTOR HIGH PRESSURE

NO HEATING ELEMENT: air heating through compression and engines warming, reducing energy consumption and minimizing maintenance costs.

TEMPS DE SÉCHAGE: 10 - 15 sec - VITESSE D'AIR 325 kilomètres par heure (Version 1100 W)

HYGIÈNE INTÉGRÉE A DEUX NIVEAUX


De Protection antibactérienne Agion® Silver antimicrobiens: une protection intégrée antimicrobiens, produit qui empêche la prolifération de 99,9 % des bactéries, moisissures et VIRUS qui peuvent entrer en contact avec l'appareil. Le filtre HEPA (en option) offrant une protection de plus 99.997 % des bactéries aéroportées qui est utilisée pendant le séchage.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ABSOLUE: SEULEMENT 2,3 WATT POUR LE SÉCHAGE (Version 550 W)

- Plus de 52 fois d'économie par rapport au papier (550 W)
- 85 % - 90 % d'économie par rapport aux modèles traditionnels de sèche-mains

STANDARD MOTEUR AC HAUTE PRESSION

ABSENCE DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE: chauffage de l'air grâce à la compression et à la chaleur des moteurs, ce qui réduit la consommation d'énergie et les coûts de maintenance.



**NESSUNA RESISTENZA ELETTRICA:
RISCALDAMENTO PROGRESSIVO CON L'UTILIZZO**

**NO HEATING ELEMENT:
PROGRESSIVE AIR HEATING**

**ABSENCE DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE:
CHAUFFAGE AIR PROGRESSIF**



MODELLI CON RESISTENZA ELETTRICA 550 W + MOTORE 550 W, TOT. 1100 W

Perfetto equilibrio tra velocità di asciugatura / risparmio energetico / rumorosità
Il comfort dell'aria calda fin dal primo utilizzo, con un risparmio energetico eccezionale

MODELS WITH 550 W MOTOR + 550 W HEATING ELEMENT, TOT. 1100 W

Perfect balance between drying speed / power saving / noise
Immediately warm air for a more comfortable drying experience, with exceptional power saving

MODÈLES AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE 550 W + MOTEUR 550 W, TOT. 1100 W

L'équilibre parfait entre vitesse de séchage / économie d'énergie / bruit
Le confort de l'air chaud à partir de la première utilisation, avec économie d'énergie exceptionnelle



ARIA CALDA IMMEDIATA!!!
IMMEDIATELY HOT AIR!!!
AIR CHAUD IMMEDIATEMENT!!!



Il filtro HEPA garantisce protezione contro il 99,997% dei batteri* presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura

HEPA filter allows protection against 99,997% of bacteria, spreading clean air on hands*

Le filtre HEPA assure une protection de 99,997% contre les bactéries* contenues dans l'air au cours du séchage

Certificato da ALTI FILTER - Certificate from ALTI FILTER - Certification ALTI FILTER
* su particelle da 0,3 micron - * on particles of 0,3 micron - * sur les particules de 0,3 microns



THE BRUSHLESS EXPERIENCE 100% GREEN

- 100% MOTORE DIGITALE
- 100% DIGITAL MOTOR
- 100% MOTEUR DIGITALE
- 100% LIBERO DA EMISSIONE DI CARBONIO NELL'AMBIENTE
- 100% CARBON FREE
- 100% SANS CARBON



AUTUNNO
2014
FALL 2014
AUTUMNE
2014

 ARTICOLI & CODICI PRODOTTO

 MODEL REFERENCE CHART

 TABLEAU DES MODÈLE DE RÉFÉRENCE



Cod.	Mod.		
EST ABS 550	ECOstream	ABS Bianco / White / Blanc	550W
EST ABS 1100	ECOstream	ABS Bianco / White / Blanc	1100W
EST BF 550	ECOstream	Metallo Bianco White metal / Metal blanc	550W
EST BF 1100	ECOstream	Metallo Bianco White metal / Metal blanc	1100W
EST LF 550	ECOstream	Metallo Cromato Chrome metal / Metal chromé	550W
EST LF 1100	ECOstream	Metallo Cromato Chrome metal / Metal chromé	1100W
EST SF 550	ECOstream	Metallo Satinato Satin metal / Metal satin	550W
EST SF 1100	ECOstream	Metallo Satinato Satin metal / Metal satin	1100W



Cod.	Mod.		
EFL ABS 550	ECOflow	ABS Bianco / White / Blanc	550W
EFL ABS 1100	ECOflow	ABS Bianco / White / Blanc	1100W
EFL BF 550	ECOflow	Metallo Bianco White metal / Metal blanc	550W
EFL BF 1100	ECOflow	Metallo Bianco White metal / Metal blanc	1100W
EFL LF 550	ECOflow	Metallo Cromato Chrome metal / Metal chromé	550W
EFL LF 1100	ECOflow	Metallo Cromato Chrome metal / Metal chromé	1100W
EFL SF 550	ECOflow	Metallo Satinato Satin metal / Metal satin	550W
EFL SF 1100	ECOflow	Metallo Satinato Satin metal / Metal satin	1100W



Cod.	Mod.		
EST ABS 1100 HOT	ECOstream	ABS Bianco / White / Blanc	1100W
EST BF 1100 HOT	ECOstream	Metallo Bianco White metal / Metal blanc	1100W
EST LF 1100 HOT	ECOstream	Metallo Cromato Chrome metal / Metal chromé	1100W
EST SF 1100 HOT	ECOstream	Metallo Satinato Satin metal / Metal satin	1100W



Cod.	Mod.		
EST ABS 1100 HOT	ECOflow	ABS Bianco / White / Blanc	1100W
EST BF 1100 HOT	ECOflow	Metallo Bianco White metal / Metal blanc	1100W
EST LF 1100 HOT	ECOflow	Metallo Cromato Chrome metal / Metal chromé	1100W
EST SF 1100 HOT	ECOflow	Metallo Satinato Satin metal / Metal satin	1100W



OPZIONE FILTRO HEPA (TUTTI I MODELLI)
HEPA FILTER OPTION (ALL MODELS)
FILTRE HEPA EN OPTION (TOUS LES MODÈLES)

ASCIUGAMANI - HAND DRYERS - SÈCHE-MAINS

- CONFRONTO COSTI DI ASCIUGATURA ANNUALI
- ANNUAL SAVINGS CALCULATION
- CALCULEZ VOS COÛTS/ECONOMIES ANNUELLES

N° UTILIZZI GIORNALIERI DAILY USE UTILISATION PAR JOUR	ECOSTREAM ECOFLOW 1100W ECOSTREAM ECOFLOW 1100W	ECOSTREAM ECOFLOW 550W	VAMA TORNADO PROTECH®	COTONE COTTON COTON	CARTA PAPER PAPIER	ASCIUGAMANI TRADIZIONALI 2400 W TRADITIONAL HAND DRYERS 2400 W SÈCHE-MAINS STANDARD 2400 W
100	€ 22,05/anno	€ 13,89/anno	€ 30,04	€ 949,00	€ 730,00	€ 104,04
200	€ 44,10/anno	€ 27,79/anno	€ 58,55	€ 1.898,00	€ 1.460,00	€ 205,91
400	€ 88,19/anno	€ 55,57/anno	€ 115,52	€ 3.504,00	€ 2.920,00	€ 409,65


Calcoli basati su 100 / 200 / 400 utilizzi al giorno nonché sull'utilizzo di 1 unità. Costo dell'energia di € 0,1655/kWh; costo di € 0,01 per salvietta di carta, con una media di 2 salviette per asciugatura. I costi effettivi possono variare.

Based on 100 / 200 / 400 uses per day. Energy cost € 0,1655/kWh; paper cost € 0,01 per sheet, with use of two sheets at once.

Calculs basés sur 100 / 200 / 400 utilisations par jour et l'utilisation de 1 unité. Coût en énergie de € 0,1655 / kWh; coût de € 0,01 pour les serviettes en papier, avec une moyenne de 2 serviettes de toilette pour le séchage. Coûts réels peuvent varier.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Funzionamento	Sensore di rilevam. elettronico a raggi infrarossi	Volume aria	
Functioning	Sensor operating	Air Flow	187 m³/h - 52 l/s (1100 W), 126 m³/h - 35 l/s (550 W)
Activation	Capteur électronique	Débit d'air	
Giri al minuto		Peso	
Tr min	30000 rpm (1100 W) - 26000 rpm (550 W)	Weight	5,00 Kg (Metallo) - 3,00 Kg (ABS)
Révolutions par minute		Poids net	
Grado di protezione elettrica		Materiale	ABS - Alluminio pressofuso
Electrical Protection Level	IP23 - CLASS II	Materials	ABS - Die Cast Aluminium
Isolation électrique		Matériel	ABS - en fonte d'aluminium
Tensione		Marchi di qualità	
Supply Voltage	220 V-240 V	Quality marks - certifications	CE
Tension d'alimentation		Certification	
Potenza totale		Rumorosità (2 mt)	
Total power	1100 W - 550 W	Noise Level (2 mt)	75 db (1100 W) 68 db (550 W)
Puissance totale		Niveau sonore (2 mt)	
Potenza resistenza		Garanzia	5 anni*
Absorption Heating Element	550 W (solo - only - seule mod. HOT)	Warranty	5 years*
Puissance chauffage		Garantie	5 ans*
Potenza motore			
Absorption Motor	1100 W - 550 W		
Puissance moteur			
Dimensioni A x L x P			
Dimensions H x W x D	285 X 221 X 157 mm		
Dimensions H x L x P			
Frequenza			
Frequency	50-60 Hz		
Fréquence			
Velocità aria			
Air Speed	325 km/h (1100 W) - 250 km/h (550 W)		
Vitesse d'air			



- * Per le limitazioni di garanzia si vedano le condizioni generali di servizio
- * Limited warranty. Please have a look to the General Warranty Conditions for details and consumables
- * Limitations de garantie: voir Conditions de Garantie Generale